

# ***BENNE MULTICOQUE GYRAX, BMXXL 200 & BMXXL 240 À FOND POUSSANT***




**LE PARTENAIRE  
DE VOTRE RÉUSSITE**

**[www.gyrax.fr](http://www.gyrax.fr)**


CONSTRUCTEUR DEPUIS 1977 



## BMXXL200



## BMXXXL240



LE PARTENAIRE  
DE VOTRE RÉUSSITE  
[www.gyrax.fr](http://www.gyrax.fr)

CONSTRUCTEUR DEPUIS 1977 



Des vérins double effets sont utilisés pour faire bouger les caissons et le poussoir



Les caissons et le poussoir reposent sur des patins fabriqués dans un polymère anti abrasif et autolubrifiant

Des bavettes toilées assurent une étanchéité entre les caissons et le poussoir



LE PARTENAIRE  
DE VOTRE RÉUSSITE  
[www.gyrax.fr](http://www.gyrax.fr)

CONSTRUCTEUR DEPUIS 1977 





**CÉRÉALES**



**FUMIER**

**VIDANGE RAPIDE :**  
35 secondes avec débit tracteur 100 l/min  
**EN TOUTE SÉCURITÉ :**  
Hauteur mini/maxi : 2m95 / 4m75 porte ouverte



**ÉQUIPÉE TRANSBORDEUR**



**ENSILAGE**

CAISSE LISSE

+

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



	BMXXL200	BMXXXL240
<b>LONGUEUR CAISSE</b>	6m	9m
<b>HAUTEUR COTÉS MONOCOQUES</b>	1m50	1m50
<b>VOLUME DE BASE</b>	20m <sup>3</sup>	30m <sup>3</sup>
<b>VOLUME EN RÉHAUSSES H 0M40</b>	26m <sup>3</sup>	38m <sup>3</sup>
<b>VOLUME EN RÉHAUSSES H 0M60</b>	30m <sup>3</sup>	42m <sup>3</sup>
<b>FLÈCHE RESSORT RÉGLABLE HYDRAULIQUE</b>	SÉRIE	
<b>TRAIN ROULANT (25KM/H)</b>	Tandem 150.10 suiveur	Tridem 110.10 suiveur
<b>HOMOLOGATION 40 KM/H</b>	OPTION	
<b>PONT MOTEUR ARRIERE</b>		OPTION
<b>ROUES MINIMUM CONSEILLÉES</b>	600/55 R26.5	550/60R22, 5
<b>POIDS VIDE</b>	8430 kg	10150 kg
<b>P.T. À CHARGE</b>	29000kg	32000 kg
<b>VOLUME HUILE</b>	25 litres	42 litres
<b>ÉQUIPEMENT TRACTEURS NECESSAIRE</b>	PUISSANCE MINI/ 180 CV	
	2 DISTRIBUTEURS D E	
	PRESSION MINI: 180 BARS	

**CONSTRUCTEUR**  
**GYRAX**

Z.I, 33 Route de Lençloître  
86170 CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU  
Tél. 05 49 54 60 44 – Fax 05 49 54 63 08  
E-mail: gyrax@gyrax.fr – Facebook: GyraX

[www.gyrax.fr](http://www.gyrax.fr)